

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С Е Р И Я 1.090.1-2с

**СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 и 3,3 м
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ**

ВЫПУСК 2-3

**ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ
ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м**

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

1671-07

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С Е Р И Я 1.090.1-2с

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

ВЫПУСК 2-3

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ
ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 м

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАН
ТбилиЗНИИЭП

УЧ. ИНЖ. ИНСТИТУТА *О. К.* Б. БАКВА
УЧ. КОНСТР. ПР. ОТДЕЛЕНИЯ *А. Ч.* А. ЧИКОБАВА
НАЧ. ОТДЕЛА *Н. З.* Н. ЭДИШЕРАШВИЛИ
УЧ. ИНЖ. ПРОЕКТА *Н. З.* Н. ЭДИШЕРАШВИЛИ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 ЯНВАРЯ 1985 г.
ГОССТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ
1 НОЯБРЯ 1984 г. № ИИ-31

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|--------------------|-----------------------------|------|--|
| 1 | I.090.I-2c.2-3 000 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | 3 | |
| 2 | I.090.I-2c.2-3 01 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 30 - БПСО 30 | 7 | ЭПСО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-2II-C |
| 3 | I.090.I-2c.2-3 02 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 30 - ЭПСО 30 | 11 | ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C |
| 4 | I.090.I-2c.2-3 03 | ПАНЕЛЬ ПССО 32 - ЭПСО 32 | 13 | ПССО 32.30.3-III-C ПССО 32.30.3-2II-C ЭПСО 32.30.3-III-C ЭПСО 32.30.3-2II-C |
| 5 | I.090.I-2c.2-3 04 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 60 | 16 | ЭПСО 60.30.3-III-C ЭПСО 60.30.3-2II-C |
| 6 | I.090.I-2c.2-3 05 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 60 - ЭПСО 60 | 18 | ЭПСО 60.30.3-III-C ЭПСО 60.30.3-2II-C ЭПСО 60.30.3-III-C ЭПСО 60.30.3-2II-C |
| 7 | I.090.I-2c.2-3 06 | ПАНЕЛЬ ПССО 30 - ЭПСО 30 | 21 | ПССО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C |

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----|---------------------|-------------------------------|------|--|
| 8 | I.090.I-2c.2-3 07 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 30 - ЭПСО 30 | 24 | ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ЭПСО 30.30.3-2II-C |
| 9 | I.090.I-2c.2-3 08 | ПАНЕЛЬ ПССО 30 - ЭПСО 30 | 27 | ПССО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-III-C |
| 10 | I.090.I-2c.2-3 09 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 30, ПССО 30 | 29 | ЭПСО 30.30.3-III-C ЭПСО 30.30.3-2II-C ПССО 30.30.3-2II-C |
| 11 | I.090.I-2c.2-3 10 | ПАНЕЛЬ ПС 30, ПС 24 | 31 | ПС 30.30.3-III-C ПС 24.30.3-III-C |
| 12 | I.090.I-2c.2-3 11 | ПАНЕЛЬ ПС 18.30 - ПС 30.15 | 33 | ПС 18.30.3-III-C ПС 12.30.3-III-C ПС 30.15.3-III-C |
| 13 | I.090.I-2c.2-3 12 | ПАНЕЛЬ ПСС 32 - ПСС 14 | 35 | ПСС 32.30.3-III-C ПСС 20.30.3-III-C ПСС 14.30.3-III-C |
| 13 | I.090.I-2c.2-3 13 | ПАНЕЛЬ ЭПС 32 - ЭПС 14 | 37 | ЭПС 32.30.3-III-C ЭПС 20.30.3-III-C ЭПС 14.30.3-III-C |
| 14 | I.090.I-2c.2-3 0011 | УЗЛЫ ОПАЛУБОЧНЫЕ | 39 | |
| 15 | I.090.I-2c.2-3 0000 | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | 48 | |

Имя, Ф.И.О., Подпись и дата, Указание №

| | | | |
|----------|--------------|------|------|
| Нач.отд. | Эдигерашвили | И.И. | 1984 |
| Н.контр. | Силагадзе | В.В. | 1984 |
| Рук.мост | Касрадзе | В.В. | 1984 |
| ГИП | Эдигерашвили | И.И. | 1984 |
| Рук.гр. | Бурджанадзе | Р.В. | 1984 |
| Проверил | Салихова | А.А. | 1984 |
| Разраб. | Шалкиа | Ф.Ф. | 1984 |

I.090.I-2c.2-3 00

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-------------|------|--------|
| Страниц | Лист | Листов |
| Р | | 1 |
| ТбилизНИИЭП | | |

Арматурная сталь принята в соответствии со СНиП II-21-75 и письмом Госстроя СССР от 15 апреля 1980 г. № 42-Д "О мерах по предотвращению перерасхода арматурной стали при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций для промышленного, жилищно-гражданского и сельского строительства": для плоских каркасов, сеток и отдельных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82 и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80; для монтажных петель (анкером) - сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82; для строповочных петель - сталь класса Ас-II марки IOIT по ГОСТ 5781-82. Для закладных деталей - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82. Для закладных деталей принята полосовая сталь по ГОСТ IO3-76 марки ВСтЗпсб по ГОСТ 380-71*. Сталь класса А-I - марки ВСтЗпс2, сталь класса А-III - марки 35ГС.

2.3. Размеры панелей не должны иметь отклонения от проектных размеров, указанных в рабочих чертежах, превышающие установленные ГОСТ II024-84. Масса панелей при отпуске потребителю не должна превышать проектную массу более чем на 7%.

3. Изготовление панелей

3.1. Панели должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ II024-84 по рабочим чертежам в инвентарной заводской оснастке. При этом необходимо выполнять следующие требования:

3.1.1. Панели изготавливаются в горизонтальных формах фасадной стороной вниз.

3.1.2. Армирование панелей производится сварными пространственными каркасами, которые устанавливаются в форму в собранном виде при закрытых бортах. Все полевые выпуски фиксируются в проектом положении бортовыми коробочками формы. Фиксация пространственных каркасов в проектом положении в форме должна обеспечиваться при помощи пластмассовых или цементных фиксаторов.

3.1.3. Термообработку панелей производить при температуре не выше 70°C, допускается воздействие температуры до 85°C на срок не более 30 минут.

3.1.4. Распалубку панелей производить при достижении бетоном прочности не менее 70% проектной с применением кантователя, обеспечивающего угол подъема изделия не менее 70° к горизонту.

Контроль качества при изготовлении должен производиться путем систематического пооперационного контроля; прочности бетонных кубов в арматуре; точности укладки пространственных каркасов; толщины защитных слоев.

Заполнение проемов столярными изделиями производится на заводе после термообработки панелей. Для крепления деревянных коробок окон и балконных дверей в панелях предусмотрены деревянные антисептированные пробки. Столярные изделия приняты для толщины панелей 300мм по ГОСТ II214-78.

Для предохранения от коррозии лицевых поверхностей закладных деталей они должны быть покрыты антикоррозийной эмалью слоем 0,5мм.

Минимальная прочность бетона к моменту отпуски изделия с завода, если она не оговорена в проекте, должна быть не менее 80% проектной марки бетона, влажность панелей не должна быть более 12%.

3.2. При отпуске с завода панели должны иметь максимальную готовность в соответствии с требованиями ГОСТ II024-84, а именно:

3.2.1. Офактуренную наружную поверхность.

3.2.2. Поверхность с внутренней стороны, подготовленную под окраску или оклейку обоями.

2.2.3. Проемы в панелях должны быть заполнены оконными и дверными остекленными блоками с установленными подоконными досками и сливами. Оконные и дверные блоки по наружному контуру в местах примыкания к бетону панелей должны быть герметизированы.

3.3. Приемка панелей ОТК завода-изготовителя и контрольная выборочная проверка производится в соответствии с требованиями ГОСТ II024-84. При освоении производства панелей и при изменении технологии их изготовления рекомендуется провести испытания панелей и оценку их прочности, трещиностойкости по ГОСТ 8829-77 "Конструкция и изделия железобетонные сборные. Методы испытаний и оценки прочности, жесткости и трещиностойкости". Схемы испытания и контрольные нагрузки приведены ниже.

Испол. инж. №
Подпись и дата
М.П. № 1024

1.090.1-2с.2-3 ООТО

Лист

2

Копировал

Формат А3

4. Указания по хранению и транспортированию панелей

Хранение и транспортирование панелей должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 11024-84. Подъем панелей производить с применением самобалансирующих траверс, обеспечивающих вертикальное положение панелей, наклон строп к вертикали допускается не более 15°. Опираие панелей при хранении и транспортировании должно производиться на специальные прокладки (деревянные, резиновые и т.п.).

5. Маркировка панелей

Маркировка панелей выполнена в соответствии с ГОСТ 23009-78 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)": Марка содержит обозначение основных характеристик панели и состоит из буквенно-цифровых групп.

Первая группа означает:

- в панелях с оконными и дверными проемами - отличие в размерах или расположении проема, отличие в типах или расположения вертикальных торцов панели (зеркальность);
- в панелях без проемов - отличие в типах или расположения вертикальных торцов панели (зеркальность).

Группа букв означает:

- ПСО - панель стеновая с оконным проемом;
- ПСЛ - панель стеновая для лестничных клеток;
- ПСД - панель стеновая с дверным проемом;
- ПС - панель стеновая без проема (глухая).

Вторая группа цифр (записаны через точку) обозначает габарит панели (длина, высота, толщина) в дециметрах.

Последующая буква "П" означает вид бетона - бетон на пористых заполнителях.

Последняя цифра в марке означает тип несущей способности перемычки панели:

- 1 - унифицированная нагрузка 600 кг/м² (5,88 кПа) на перекрытие пролетом 7,2 м;
- 2 - унифицированная нагрузка 800 кг/м² (7,84 кПа) на перекрытие пролетом 7,2 м.

Буква "С" в конце марки означает сейсмический район.


Марки проставляются на чертежах и спецификациях проекта в заказах заводам - изготовителям и на изделиях. Каждая изготовленная панель должна иметь маркировку согласно ГОСТ 13015.2-81 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила маркировки, выполнение несмываемой краской. Должны быть нанесены: марка панели, индекс предприятия, масса панели, дата изготовления.

Внесение изменений и обозначение марок не допускается.

6. Расчетные нагрузки на панели

Панели наружных стен рассчитаны по указаниям СНиП II-7-81 ВСН 32-77 и СНиП II-21-75. Несущая способность панелей без проемов (глухих и простенков панелей с проемами определяется несущей способностью опорных сечений (комбинированным стыком) согласно п.п. 12.48 + 12.60 и приложения № 4 ВСН 32-77.

Расчетная схема стыка



| | | |
|---------------|----------------|--------------|
| Имя, Инициалы | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |

1.090.1-2с.2-3 ООТО Лист 3

Копировал Формат А3

Расчетные нагрузки на стык панелей ($J_{оп} = 15,0$ см)

| $e_{оп}$, см | q , тс/м | $e_{оп}$, см | q , тс/м |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
| 1,0 | 39,0 | 1,0 | 38,0 |
| 2,0 | 34,0 | 2,0 | 34,0 |
| 3,0 | 30,0 | 3,0 | 30,0 |
| 4,0 | 26,0 | 4,0 | 28,0 |
| 5,0 | 22,0 | 5,0 | 27,0 |
| 6,0 | 20,0 | 6,0 | 26,0 |
| 7,0 | 18,0 | | |
| 8,0 | 17,0 | | |
| 9,0 | 16,0 | | |

Несущая способность перемычек определена согласно п.п. I2.68- I2.77 ВСН 32-77 на изгиб от вертикальной нагрузки (от опирающихся на перемычку перекрытий) и на усилия от перекоса равного $l/2000$ пролета перемычки, возникающего при изгибе стены в собственной плоскости. При типе несущей способности перемычки I погонная нагрузка равна 3,35 т/м, при типе 2 - 4,07 т/м.


7. Схемы испытаний и контрольные нагрузки

Испытание панелей и оценку их прочности и трещиностойкости проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-77 нагруженным конструкциям до контролируемого предельного состояния путем силового воздействия. Панели признаются годными, если результаты испытаний отобранных конструкций удовлетворяют всем требованиям по прочности, трещиностойкости и жесткости.

Контрольная ширина раскрытия трещин равна 0,25 мм.


Величина коэффициента С для определения контрольных нагрузок по проверке прочности в зависимости от возможного характера разрушения принята согласно ГОСТ 8829-77 и письма Госстроя СССР от 12 февраля 1982 г. № I7-Д "Об оценке прочности изгибаемых железобетонных элементов при испытании их в соответствии с ГОСТ 8829-77".

Схемы опирания и загрузки панелей при испытании.



| Тип несущей способности перемычки | Пролет перемычки L /см/ | Контрольные нагрузки q при испытании /т/м/ | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|--------------|--|
| | | по прочности | | по трещиностойкости | по жесткости | |
| | | $C=1,25$ | $C=1,6$ | | q | контрольный прогиб в середине пролета /см/ |
| I | 2II,0 | 4,19 | 5,36 | 3,35 | 3,35 | 0,15 |
| | 18I,0 | 4,19 | 5,36 | 3,35 | 3,35 | 0,07 |
| 2 | 2II,0 | 5,09 | 6,5I | 4,07 | 4,07 | 0,16 |
| | 18I,0 | 5,09 | 6,5I | 4,07 | 4,07 | 0,08 |
| | 15I,0 | 5,09 | 6,5I | 4,07 | 4,07 | 0,04 |
| | 9I,0 | 5,09 | 6,5I | 4,07 | 4,07 | 0,0I |

РИС. I



Пунктирной линией обозначена грунтуемая часть верхней и поверхностей. Материалы для грунтовки должны применяться в соответствии с данным конкретным проектом.

Лист № 4 из 4. Подпись и дата. Число, дата, №

1.090.1-2с.2-3 00ГО

Копировал

Формат А3

Лист 4

| КОАСК | Формат Лист Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|--------------------|-------|-------------------|--|----------|-----------|--------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-------|--------|--|-----|--------------|--------------------|-------|---------|------------|--------------------|-------|-------------------|--|----------|-----------|--------------------|-------|---------|----------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А3 | | 1.090.1-2с.2-3 01СВ | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | УЗЛЫ ОПАЛУВОЧНЫЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А3 | | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01 | 1.090.1-2с.2-3 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2ПСО 30.30.3-1П-С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | КАРКАС ПР.2КПО 30.30-1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ГОСТ 8486-66** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,22М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,10М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,002М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01-01 | 1.090.1-2с.2-3 01-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2ПСО 30.30.3-2П-С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01-01 | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | КАРКАС ПР.2КПО 30.30-2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Нач.отд.</td> <td>Кичнадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>98.84</td> <td colspan="2" rowspan="2">1.090.1-2с.2-3 01</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td>Силагадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>98.84</td> </tr> <tr> <td>Рук.маст.</td> <td>Касрадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>98.84</td> <td colspan="2" rowspan="2">ПАНЕЛЬ</td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td>Эдишерашвили</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>98.84</td> </tr> <tr> <td>Рук.гр.</td> <td>Салуквадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>98.84</td> <td colspan="2" rowspan="3">2ПСО 30 - 6ПСО 30</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td>Дгебуадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>98.84</td> </tr> <tr> <td>Разреш.</td> <td>Саликова</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>98.84</td> </tr> </table> | | | | | | Нач.отд. | Кичнадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | 1.090.1-2с.2-3 01 | | Н.контр. | Силагадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | Рук.маст. | Касрадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | ПАНЕЛЬ | | ГИП | Эдишерашвили | <i>[Signature]</i> | 98.84 | Рук.гр. | Салуквадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | 2ПСО 30 - 6ПСО 30 | | Проверил | Дгебуадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | Разреш. | Саликова | <i>[Signature]</i> | 98.84 |
| Нач.отд. | Кичнадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | 1.090.1-2с.2-3 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Силагадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.маст. | Касрадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | ПАНЕЛЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГИП | Эдишерашвили | <i>[Signature]</i> | 98.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.гр. | Салуквадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | 2ПСО 30 - 6ПСО 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверил | Дгебуадзе | <i>[Signature]</i> | 98.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разреш. | Саликова | <i>[Signature]</i> | 98.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Стадия | Лист | Листов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Р | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТБИЛЗНИИЭП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

| КОАСК | Формат Лист Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------------|--|--|--|--|------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | |
| | | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ГОСТ 8486-66** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,22М3 | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | | | | | | | |
| | | | | 0,10М3 | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | | | | | | | |
| | | | | 0,002М3 | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01-02 | 1.090.1-2с.2-3 01-02 | | | | | | | | |
| | | | 2ПСО 30.30.3-1П-С | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01-02 | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | |
| | | | КАРКАС ПР.2КПО 30.30-1 | 1 | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | |
| | | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ГОСТ 8486-66** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,56М3 | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | | | | | | | |
| | | | | 0,14М3 | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | | | | | | | |
| | | | | 0,002М3 | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01-03 | 1.090.1-2с.2-3 01-03 | | | | | | | | |
| | | | 2ПСО 30.30.3-2П-С | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01-03 | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | |
| | | | КАРКАС ПР.2КПО 30.30-2 | 1 | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | |
| | | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ГОСТ 8486-66** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Лист</td> <td>2</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | Лист | 2 |
| | | | | Лист | 2 | | | | | | |
| 1.090.1-2с.2-3 01 | | | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

| Формат Дюж Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------------|--|
| КОАСК | A4 I 1.090.I-2c.2-4 01-04 | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | |
| | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,56М3 | | |
| | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,14М3 | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,002М3 | | |
| | | 1.090.I-2c.2-3 01-04 | | | |
| | | 4ПСО 30.30.3-1П-С | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | |
| | | КАРКАС ПР.4КПО 30.30-1 | 1 | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | |
| | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | |
| | | ГОСТ 8486-66** | 4 | | |
| | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | |
| БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,37М3 | | | | |
| РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,11М3 | | | | |
| БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,002М3 | | | | |
| 1.090.I-2c.2-3 01-05 | | | | | |
| 4ПСО 30.30.3-2П-С | | | | | |
| <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | |
| КАРКАС ПР.4КПО 30.30-2 | 1 | | | | |
| <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | |
| ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | | | |
| ГОСТ 8486-66** | 4 | | | | |
| <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | |
| БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,37М3 | | | | |
| РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,11М3 | | | | |
| БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,002М3 | | | | |
| 1.090.I-2c.2-3 01 | | | | Лист 3 | |

Копировал

Формат А4

| Формат Дюж Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------------|--|
| КОАСК | A4 I 1.090.I-2c.2-4 01-06 | 1.090.I-2c.2-3 01-06 | | | |
| | | 5ПСО 30.30.3-1П-С | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | |
| | | КАРКАС ПР.5КПО 30.30-1 | 1 | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | |
| | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | |
| | | ГОСТ 8486-66** | 4 | | |
| | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | |
| | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,53М3 | | |
| | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,12М3 | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,002М3 | | |
| | | 1.090.I-2c.2-3 01-07 | | | |
| 5ПСО 30.30.3-2П-С | | | | | |
| <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | |
| КАРКАС ПР.5КПО 30.30-2 | 1 | | | | |
| <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | |
| ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | | | | |
| ГОСТ 8486-66** | 4 | | | | |
| <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | |
| БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,53М3 | | | | |
| РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,12М3 | | | | |
| БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,002М3 | | | | |
| 1.090.I-2c.2-3 01-08 | | | | | |
| 6ПСО 30.30.3-1П-С | | | | | |
| <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | |
| КАРКАС ПР.6КПО 30.30-1 | 1 | | | | |
| 1.090.I-2c.2-3 01 | | | | Лист 4 | |

Копировал

Формат А4

| Формат | Домк | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Код | | |
|--------|------|----------------------|--|--------------|------|------------|-----|------|-----------------------------|
| | | | | | | | | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| КОЛОС | 2 | 50.100.120.100 | <p align="center"><u>ДЕТАЛИ</u></p> ПРОВ. ДЕР. 50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | | | | | 4 | |
| | | | <p align="center"><u>МАТЕРИАЛЫ</u></p> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | | | | | 1,67М3 0,14М3 0,002М3 |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 01-09 БПСО 30.30.3-2П-С <p align="center"><u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u></p> КАРКАС ПР.6КПО 30.30-2 | | | | | 1 | |
| A4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 01-09 | <p align="center"><u>ДЕТАЛИ</u></p> ПРОВ. ДЕР. 50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | | | | | 4 | |
| КОЛОС | 2 | 50.100.120.100 | <p align="center"><u>МАТЕРИАЛЫ</u></p> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | | | | | 1,67М3 0,14М3 0,002М3 |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 01 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |



Копировал

Формат А4

| Формат | Домк | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Код |
|-------------|------|------|-------------|--------------|------|------------|-----|
| | | | | | | | |
| 1.090.1-2с. | | | | | | | |

Копировал

Формат А4



ВИД ПАНЕЛИ ДАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Рис. | Н, мм | Масса, г | |
|-------------------|--------------------|------|-------|----------|------|
| I.090.I-2с.2-3 01 | ЭПСО 30.30.3-III-C | 1 | 1810 | 1,45 | |
| -01 | ЭПСО 30.30.3-2II-C | | 1210 | 1,87 | |
| -02 | ЭПСО 30.30.3-III-C | | 2 | 1810 | 1,63 |
| -03 | ЭПСО 30.30.3-2II-C | | | 1210 | 1,81 |
| -04 | ЭПСО 30.30.3-III-C | 1,99 | | | |
| -05 | ЭПСО 30.30.3-2II-C | | | | |
| -06 | ЭПСО 30.30.3-III-C | | | | |
| -07 | ЭПСО 30.30.3-2II-C | | | | |
| -08 | ЭПСО 30.30.3-III-C | | | | |
| -09 | ЭПСО 30.30.3-2II-C | | | | |

| I.090.I-2с.2-3 01СБ | | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|---------|
| ПАНЕЛЬ | | Стация | Масса | Масштаб |
| ЭПСО 30 - ЭПСО 30 | | Р | См. табл. | 1:50 |
| СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | Лист | Листов | 1 |
| ТБИЛЗНИИЭП | | | | |

Имя, № инст., Подпись, дата, Выполнил, №

| Формат | Лист | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Итого | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|---|------|------------|-------------------|------|--------|
| | | | | | | | Стр. | Лист | Листов |
| КОАСК | | | | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | |
| | А3 | | 1.090.1-2с.2-3 02СВ | СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | |
| | А3 | | 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | УЗЛЫ ОПАЛ:ВОЧНЫЕ | | | | | |
| | А3 | | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | | | | |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | | | | |
| | | | <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 02 /ПСО 30.30.3-2П-С | | | | | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | |
| | А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 02 | КАРКАС ПР.7КПО 30.30-2 | 1 | | | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | |
| | ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 | | | | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 1,53М3 | | | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0,12М3 | | | |
| | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0,002М3 | | | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 02-01 ВПСО 30.30.3-2П-С | | | | | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | |
| | А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 02-01 | КАРКАС ПР.8КПО 30.30-2 | 1 | | | | |
| Имя, Ф. инициалы | Подпись и дата | Датум, инв. № | Нач. отд. | Кикнадзе | 3/2 | 9889 | 1.090.1-2с.2-3 02 | | |
| | | | Н. контр. | Сидягдзе | 3/2 | 9889 | | | |
| | | | Рук. маст. | Касрадзе | 3/2 | 9889 | | | |
| | | | ГИП | Эдигершвили | 3/2 | 9889 | | | |
| | | | Рук. гр. | Салуквадзе | 3/2 | 9889 | | | |
| | | | Проверил | Дгебуадзе | 3/2 | 9889 | | | |
| Разраб. | Саликова | 3/2 | 9889 | | | | | | |
| ПАНЕЛЬ | | | | | | | Стр. | Лист | Листов |
| 7ПСО 30 - 9ПСО 30 | | | | | | | Р | 1 | 2 |
| ТБИЛЗНИИЭП | | | | | | | | | |

Копировал



Формат А4

| Формат | Лист | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Итого | | |
|--------|------|------|----------------------|---|------|------------|-------|------|--------|
| | | | | | | | Стр. | Лист | Листов |
| КОАСК | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | |
| | ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 | | | | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 1,02М3 | | | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0,15М3 | | | |
| | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0,002М3 | | | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 02-02 9ПСО 30.30.3-2П-С | | | | | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | |
| | А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 02-02 | КАРКАС ПР.9КПО 30.30-2 | 1 | | | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | |
| | ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 | | | | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 1,02М3 | | | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0,15М3 | | | |
| | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0,002М3 | | | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 02 | | | | | |

Копировал

Формат А4

РИС. 1



2-2






РИС. 2



3-3



ВИД ПАНЕЛИ ДАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Ряс. | А, мм | Масса, т |
|-------------------|-------------------|------|-------|----------|
| I.090.1-2с.2-3 02 | 7ПСО 30.30.3-2П-С | 1 | - | 1,81 |
| -01 | 8ПСО 30.30.3-2П-С | 2 | 590 | 2,17 |
| -02 | 9ПСО 30.30.3-2П-С | | 1490 | |

| I.090.1-2с.2-3 02СБ | | | | Стадия | Масш. | Масштаб |
|---------------------|--------------|-------|---|----------|--------------|---------|
| Нач. отд. | Эдишерашвили | 29.84 | ПАНЕЛЬ 7ПСО 30 - 9ПСО 30 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | Р | См. табл. | 1:50 |
| Н. контр. | Силагидзе | 29.84 | | | | |
| Рук. мест. | Касрадзе | 29.84 | | | | |
| ГИП | Эдишерашвили | 29.84 | | | | |
| Рук. гр. | Бурджанадзе | 29.84 | Лист | Листов 1 | | |
| Проверил | Салихова | 29.84 | ТБИЗНИИЭП | | | |
| Разраб. | Шелли | 29.84 | | | | |

Контроль

Формат А3

Имя, № подл. | Подпись и дата | Выполнил, №

| Формат Зона Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|------------|----------|----------|--------|-------------------|--|--|----------|-----------|--------|--|--|--|----------|----------|--------|--|--|--|-----|--------------|--------|--------|------|--------|---------|------------|--------|---|---|---|----------|----------|--------|---|--|--|---------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОЛСК | A3 | 1.090.1-2с.2-3 03СВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | 1.090.1-2с.2-3 00РС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.090.1-2с.2-3 03 ИПСО 32.30.2-1П-С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 03 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 2 | 50.100.120.100 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,49М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,11М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,002М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.090.1-2с.2-3 03-01 ИПСО 32.30.3-2П-С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 03-01 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Нач.отв.</td> <td>Киквадзе</td> <td>9.8.84</td> <td colspan="3">1.090.1-2с.2-3 03</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td>Силагадзе</td> <td>9.8.84</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Рук.мост</td> <td>Касрадзе</td> <td>9.8.84</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td>Эдишорашвили</td> <td>9.8.84</td> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Рук.гр.</td> <td>Салукмадзе</td> <td>9.8.84</td> <td>Р</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td>Дгебუაძე</td> <td>2.8.84</td> <td colspan="3" rowspan="2" style="text-align: center;">ПАНЕЛЬ ИПСО 32 - 2ПСО 32 ТБИЗНИИЭП</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Салкува</td> <td>2.8.84</td> </tr> </table> | | | | | Нач.отв. | Киквадзе | 9.8.84 | 1.090.1-2с.2-3 03 | | | Н.контр. | Силагадзе | 9.8.84 | | | | Рук.мост | Касрадзе | 9.8.84 | | | | ГИП | Эдишорашвили | 9.8.84 | Стадия | Лист | Листов | Рук.гр. | Салукмадзе | 9.8.84 | Р | 1 | 3 | Проверил | Дгебუაძე | 2.8.84 | ПАНЕЛЬ ИПСО 32 - 2ПСО 32 ТБИЗНИИЭП | | | Разраб. | Салкува | 2.8.84 |
| Нач.отв. | Киквадзе | 9.8.84 | 1.090.1-2с.2-3 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Силагадзе | 9.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.мост | Касрадзе | 9.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГИП | Эдишорашвили | 9.8.84 | Стадия | Лист | Листов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.гр. | Салукмадзе | 9.8.84 | Р | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверил | Дгебუაძე | 2.8.84 | ПАНЕЛЬ ИПСО 32 - 2ПСО 32 ТБИЗНИИЭП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разраб. | Салкува | 2.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Формат Зона Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|------------------------|-------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | | |
| КОЛСК | БЧ | 2 | 50.100.120.100 | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | |
| | | | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,49М3 | |
| | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,11М3 | |
| | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,002М3 | |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 03-02 2ПСО 32.30.3-1П-С | | |
| | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | |
| A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 03-02 | I | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | |
| БЧ | 2 | 50.100.120.100 | 4 | | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | |
| | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 03-03 2ПСО 32.30.3-2П-С | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | |
| A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 03-03 | I | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | |
| БЧ | 2 | 50.100.120.100 | 4 | | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | |
| | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 03 | |

| Формат Дата | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
|-------------------|------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| КОАСК | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 1,49М3 | |
| | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,11М3 | |
| | | | БРУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ | 0,002М3 | |
| Лист | | | | | 3 |
| Изм. № подл. | | Подпись и дата: | | Взам. инв. № | |
| 1.090.1-2с.2-3 03 | | | | | |

| Формат Дата | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
|----------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| КОАСК | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Лист | | | | | |
| Изм. № подл. | | Подпись и дата: | | Взам. инв. № | |
| 1.090.1-2с. | | | | | |

| Формат Листа Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|-----------------|----------|----------|------|-------------------|--|--|----------|-----------|------|----------|----------|------|---------|------|--------|------|-------------|------|---|---|---|---------|------------|------|--|--|--|----------|-------------|------|---------|---------|------|
| | | | | | КОДСК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | I.090.I-2c.2-3 05CB | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | I.090.I-2c.2-3 00DI | УЗЛЫ ОПАЛУБОЧНЫЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | I.090.I-2c.2-3 00PC | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | I.090.I-2c.2-3 00TO | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I.090.I-2c.2-3 05 ЭПСО 60.30.3-1П-С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | I I.090.I-2c.2-4 05 | КАРКАС ПР.ЭКЮ 60.30-1 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 2,85М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0,24М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0,004М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I.090.I-2c.2-3 05-01 ЭПСО 60.30.3-2П-С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | I I.090.I-2c.2-4 05-01 | КАРКАС ПР.ЭКЮ 60.30-2 | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Нач.отд.</td> <td>Климадзе</td> <td>9884</td> <td colspan="3" rowspan="2">I.090.I-2c.2-3 05</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td>Силагадзе</td> <td>9884</td> </tr> <tr> <td>Рук.мост</td> <td>Касрадзе</td> <td>9884</td> <td>Стандия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>ППП.</td> <td>Эдишрашвили</td> <td>9884</td> <td>Р</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Рук.гр.</td> <td>Селуквадзе</td> <td>9884</td> <td colspan="3" rowspan="3">ПАНЕЛЬ ЭПСО 60 - 4ПСО 60 ТБИЛЗНИИЭП</td> </tr> <tr> <td>Провсрил</td> <td>Д. ебуладзе</td> <td>9884</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Слишора</td> <td>9884</td> </tr> </table> | | | | | Нач.отд. | Климадзе | 9884 | I.090.I-2c.2-3 05 | | | Н.контр. | Силагадзе | 9884 | Рук.мост | Касрадзе | 9884 | Стандия | Лист | Листов | ППП. | Эдишрашвили | 9884 | Р | 1 | 3 | Рук.гр. | Селуквадзе | 9884 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 60 - 4ПСО 60 ТБИЛЗНИИЭП | | | Провсрил | Д. ебуладзе | 9884 | Разраб. | Слишора | 9884 |
| Нач.отд. | Климадзе | 9884 | I.090.I-2c.2-3 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Силагадзе | 9884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.мост | Касрадзе | 9884 | Стандия | Лист | Листов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ППП. | Эдишрашвили | 9884 | Р | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.гр. | Селуквадзе | 9884 | ПАНЕЛЬ ЭПСО 60 - 4ПСО 60 ТБИЛЗНИИЭП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Провсрил | Д. ебуладзе | 9884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разраб. | Слишора | 9884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

| Формат Листа Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | | | | | |
|---|------------------------|--|------|-----------------|-------------------|--|--|------|---|
| | | | | | КОДСК | | | | |
| ВЧ | 2 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 8 | | | | | | |
| | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | |
| | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 2,85М3 | | | | | |
| | | РАСТВОРЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0,24М3 | | | | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0,004М3 | | | | | |
| | | I.090.I-2c.2-3 05-02 4ПСО 60.30.3-1П-С | | | | | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | |
| A4 | I I.090.I-2c.2-4 05-02 | КАРКАС ПР.4КПО 60.30-1 | I | | | | | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | |
| ВЧ | 2 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 8 | | | | | | |
| | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | |
| | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 3,47М3 | | | | | |
| | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0,28М3 | | | | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0,004М3 | | | | | |
| | | I.090.I-2c.2-3 05-03 4ПСО 60.30.3-2П-С | | | | | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | |
| A4 | I I.090.I-2c.2-4 05-03 | КАРКАС ПР.4КПО 60.30-2 | I | | | | | | |
| | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | |
| ВЧ | 2 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 8 | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">I.090.I-2c.2-3 05</td> <td>Лист</td> <td>2</td> </tr> </table> | | | | | I.090.I-2c.2-3 05 | | | Лист | 2 |
| I.090.I-2c.2-3 05 | | | Лист | 2 | | | | | |

Копировал

Формат А4

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | Кол. | Примечание |
|------------------|-----------------|------------------------|---------|------------|------|------------|
| | | | | | | |
| КОАСК | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | |
| | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 3,47М3 | | | |
| | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0,28М3 | | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0,004М3 | | | |
| Шп. № подл. | Подпись и дата: | Взам. инв. № | | | | |
| 1.090.1-2с2-3 05 | | | | | | Лист 3 |




Копировал

Формат А4

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | Кол. | Примечание |
|-------------|-----------------|--------------|------|------------|------|------------|
| | | | | | | |
| КОАСК | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Шп. № подл. | Подпись и дата: | Взам. инв. № | | | | |
| 1.090.1-2с. | | | | | | Лист |

Копировал

Формат А4



ВИД ПАНЕЛИ ДАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Н, мм | Масса, т |
|-------------------|--------------------|-------|----------|
| I.090.I-2с.2-3 05 | ЗПСО 60.30.3-III-C | 1810 | 3,40 |
| -01 | ЗПСО 60.30.3-2П-C | | |
| -02 | АПСО 60.30.3-III-C | 1210 | 4,12 |
| -03 | АПСО 60.30.3-2П-C | | |

| I.090.I-2с.2-3 05СБ | | | |
|---------------------|--------------|-------|---|
| Нач.отд. | Эдишерашвили | 29.84 | ПАНЕЛЬ ЗПСО 60 - АПСО 60 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ |
| Н.контр. | Силагадзе | 29.84 | |
| Рук.маст | Касрадзе | 29.84 | |
| ГИП | Эдишерашвили | 29.84 | |
| Рук.гр. | Бурджалдзе | 29.84 | Стадия Р Масса См. табл. Масштаб 1:50 |
| Проверил | Салихова | 29.84 | |
| Разраб. | Шалия | 1984 | |
| Лист Листов 1 | | | |
| ТБИЛЗНИИЭП | | | |

Копировал

Формат А3

Имя, № гос. Плоск. № 2020

| Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Кол. | Лист | Листов | | | | | | |
|--------|------|----------------------|--|------------------|--------|------------|--------|------|--------|------|---------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Кол. | Лист | Листов | | | |
| КОАСК | | | 1.090.1-2с.2-3 06СВ | СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | А3 | 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | УЗЛЫ ОПАЛУВОЧНЫЕ | | | |
| | | | | | | | | | | А3 | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | | |
| | | | | | | | | | | А3 | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | | |
| | | | <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 06 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИПСЛ 30.30.3-2П-С | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 06 | КАРКАС ПР.1КПЛ 30.30-2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 8486-66** | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 2.12М3 | | | | | | | | | | |
| | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0.17М3 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 06-01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2ПСЛ 30.30.3-2П-С | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 06-01 | КАРКАС ПР.2КПЛ 30.30-2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 06 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Нач.отд. Кияндзе 9.8.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Н.контр. Сидладзе 9.8.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Рук.мест. Касрадзе 9.8.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ГИП Эдишерашвили 9.8.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Рук.гр. Салуквадзе 9.8.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Проверил Дгебуадзе 9.8.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Разработ. Салихова 9.8.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПАНЕЛЬ | | Стадия | Лист | Листов | | | | | | | | |
| | | | ИПСЛ 30-4ПСЛ 30 | | Р | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | | | ТБИЛЗНИИЭП | | | | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

| Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Кол. | Лист | Листов | | | |
|--------|------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|------------|------|------|--------|------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Кол. | Лист | Листов |
| КОАСК | | | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ВЧ | ГОСТ 8486-66** | |
| | | | | | | | | | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> |
| | | | | | | | | | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 |
| | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 2.12М3 | | | | | | | | | |
| | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0.17М3 | | | | | | | | | |
| | | 1.090.1-2с.2-3 06-02 | | | | | | | | | | |
| | | 2ПСЛ 30.30.3-2П-С | | | | | | | | | | |
| | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 06-02 | КАРКАС ПР.3КПО 30.30-2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | 4 | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 8486-66** | | | | | | | | | |
| | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | | | | | | | | |
| | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 2.12М3 | | | | | | | |
| | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0.17М3 | | | | | | | |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 06-03 | | | | | | | | | |
| | | | 2ПСЛ 30.30.3-2П-С | | | | | | | | | |
| | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | |
| А4 | 1 | 1.090.1-2с.2-4 06-03 | КАРКАС ПР.4КПО 30.30-2 | | 1 | | | | | | | |
| | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | 4 | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 8486-66** | | | | | | | | | |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 06 | | | | | | | | | |
| | | | ИПСЛ 30-4ПСЛ 30 | | | | | | | | | |
| | | | ТБИЛЗНИИЭП | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

Лист

2

| Формат Лист | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
|--------------------|----------------|--------------|------------------------|---------|-----------------|
| | | | | | |
| КОАСК | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | |
| | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 2.12М3 | |
| | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0.17М3 | |
| | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0.002М3 | |
| Име. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | | | |
| 1.090.1-2с. 2-3 06 | | | | | Лист 3 |

Копировал

Формат А4

| Формат Лист | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
|----------------|----------------|--------------|--------------|------|-----------------|
| | | | | | |
| КОАСК | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Име. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | | | |
| | | | | | Лист |

Копировал

Формат А4

РИС. 1







РИС. 2



2-2



4-4



ВИД ПАНЕЛИ ДАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Рис. | А, мм | Масса, т |
|-------------------|--------------------|------|-------|----------|
| I.090.I-2с.2-3 06 | ИПСЛ 30.30.3-2П-С | I | 590 | 2,52 |
| -01 | 2ИПСЛ 30.30.3-2П-С | | 1490 | |
| -02 | 3ИПСЛ 30.30.3-2П-С | 2 | 590 | |
| -03 | 4ИПСЛ 30.30.3-2П-С | | | |

| I.090.I-2с.2-3 06СБ | | | | | | |
|--|--------------|--------|------|-----------|-----------|---------|
| ПАНЕЛЬ ИПСЛ 30 - 4ИПСЛ 30 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
| Нач. отд. | Эдишерашвили | 21.20. | 2984 | Р | См. табл. | 1:50 |
| Н. контр. | Силагалдзе | 21.20. | 2984 | | | |
| Рух. маст. | Касрадзе | 21.20. | 2984 | Лист | Листов | 1 |
| ГИП | Эдишерашвили | 21.20. | 2984 | | | |
| Рух. гр. | Бурджаладзе | 21.20. | 2984 | ТБИЗНИИЭП | | |
| Проверил | Салихова | 21.20. | 2984 | | | |
| Разработ. | Шелпя | 21.20. | 2984 | | | |

Копировал

Формат А3

Имя, № подл. Подпись и дата. Издательский №

| КОЛАСК | Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------------------|---|---------|-----------------------------|--------|
| | Зона | | | | | | | Пос. |
| КОЛАСК | A3 | | | 1.090.1-2с.2-3 07СВ | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | |
| | A3 | | | 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | УЗЛЫ СПАЛУВОЧНЫЕ | | | |
| | A3 | | | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | | |
| | A3 | | | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | | |
| | <u>ПЕРЕЧЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ:</u> | | | | | | | |
| | A4 | 8 | | 1.090.1-2с.2-4 07 | 1.090.1-2с.2-3 07 СПСЯ 30.30.3-2П-С | 1 | | |
| | BЧ | 8 | | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 | | |
| | | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 2.06М3 0.16М3 0.002М3 | |
| | A4 | 1 | | 1.090.1-2с.2-4 07-01 | 1.090.1-2с.2-3 07-01 6ПСЯ 30.30.3-2П-С | 1 | | |
| | | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.6КМЛ 30.30-2 | 1 | | |
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Исполн. | Дата | | | | | |
| | | Нач.отд. | Князько | 28.84 | 1.090.1-2с.2-3 07 | | | |
| | | Н.контр. | Силагадзе | 28.84 | | | | |
| | | Рук.мест. | Касрадзе | 28.84 | | | | |
| | | ГИП | Эдиграшвили | 28.84 | | | | |
| | | Рук.гр. | Салуквадзе | 28.84 | | | | |
| | | Проверил | Дгебуадзе | 28.84 | | | | |
| | | Разработ. | Селаклоел | 28.84 | | | | |
| | | | | | ПАНЕЛЬ | Стандия | Лист | Листов |
| | | | | | СПСЯ 30-6ПСЯ 30 | Р | 1 | 1 |
| | | | | | ТбилиЗНИИЭП | | | |

| КОЛАСК | Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|--------------|----------------|---------|------|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|------|
| | Зона | | | | | | | Пос. |
| КОЛАСК | BЧ | | | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 | | |
| | | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 2.06М3 0.16М3 0.002М3 | |
| | | | | | 1.090.1-2с.2-3 07-02 7ПСЯ 30.30.3-2П-С | | | |
| | | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.7КМЛ 30.30-2 | 1 | | |
| | A4 | 1 | | | 1.090.1-2с.2-4 07-02 | 1.090.1-2с.2-4 07-02 | 1 | |
| | BЧ | 2 | | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 | | |
| | | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 2.06М3 0.16М3 0.002М3 | |
| | A4 | 1 | | 1.090.1-2с.2-4 07-03 | 1.090.1-2с.2-3 07-03 8ПСЯ 30.30.3-2П-С | 1 | | |
| | | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.8КМЛ 30.30-2 | 1 | | |
| | BЧ | 2 | | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 4 | | |
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Исполн. | Дата | | | | | |
| | | | | | 1.090.1-2с.2-3 07 | | | Лист |
| | | | | | | | | 2 |

| Формат | Зона | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|-------------------|------|-------------|------------------------|---------|------------|
| КОАСК | | | | МАТЕРИАЛЫ | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | 2.06М3 | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | 0.16М3 | |
| | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | 0.002М3 | |
| Лист | 1.090.1-2с.2-3 07 | | | | | 3 |

Контроль

Формат А4

| Формат | Зона | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|-------------|--------------|------|------------|
| КОАСК | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Лист | | | | | | |

Контроль

Формат А4

РИС. 1







РИС. 2



2-2



4-4



ВИД ПАНЕЛИ ДАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Рко. | А, мм | Масса, т |
|-------------------|-------------------|------|-------|----------|
| I.090.1-2с.2-3 07 | 5ПСЛ 30.30.3-2П-С | I | 590 | 2,44 |
| -01 | 6ПСЛ 30.30.3-2П-С | | 1490 | |
| -02 | 7ПСЛ 30.30.3-2П-С | 2 | 590 | |
| -03 | 8ПСЛ 30.30.3-2П-С | | 590 | |

| 1.090.1-2с.2-3 07СБ | | | | | |
|---------------------|--------------|-------|---------------|-----------|---------|
| ПАНЕЛЬ | | | Стая | Масса | Масштаб |
| Нач.отд. | Эдишерашвили | 29.84 | Р | См. табл. | 1:50 |
| Н.контр. | Силагадзе | 29.84 | | | |
| Рух.маст. | Касрадзе | 29.84 | Лист Листов 1 | | |
| ГИП | Эдишерашвили | 29.84 | | | |
| Рух.гр. | Бурджанадзе | 29.84 | ТБИЛЗНИИЭП | | |
| Проверил | Салихова | 29.84 | | | |
| Разраб. | Шепия | 29.84 | | | |

Имя, И. подп. Подпись и дата

Кожрова

Формат А3

| Формат | Усл. | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--|------|------|---------------------|---|------|-----------------------------|
| КОАСК | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 08СВ | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | УЗЛЫ ОПЛУВОЧНЫЕ | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | |
| <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 08 ИПСД 30.30.3-1П-С | | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.1КПД 30.30-1 | 1 | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 6 | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 1.70М3 0.14М3 0.003М3 |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 08-01 2ПСД 30.30.3-1П-С | | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.2КПД 30.30-1 | 1 | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 08 | | |
| | | | | ПАНЕЛЬ ИПСД 30-2ПСД 30 | | |
| | | | | | | ТБИЛЗНИИЭП |

| | | | |
|-----------|----------------|--------------|------|
| № покл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | |
| | | № инв. | дата |
| Нач. отд. | Кикнадзе | 98.89 | |
| Н.контр. | Силагдзе | 98.89 | |
| Рук.мост | Касрадзе | 98.89 | |
| ГИП | Эдигерашвили | 98.89 | |
| Рук.гр. | Селухадзе | 98.89 | |
| Проверил | Дгебуадзе | 98.89 | |
| Разработ. | Салихова | 98.89 | |

| Формат | Усл. | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|----------------|---|------|-----------------------------|
| КОАСК | ВЧ | 2 | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 6 | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 1.70М3 0.14М3 0.003М3 |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 08-02 2ПСД 30.30.3-1П-С | | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.3КПД 30.30-1 | 1 | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 6 | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 1.41М3 0.11М3 0.003М3 |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 08 | | |

| | | | |
|---------|----------------|--------------|------|
| № покл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | |
| | | № инв. | дата |

РИС. 1







РИС. 2



2-2



4-4



Вид. № подл. | Подпись и дата | Владелец. №

| Обозначение | Марка | Рис. | Размеры, мм | | | Масса, т |
|-------------------|------------------|------|-------------|-----|-----|----------|
| | | | А | В | С | |
| I.090.I-2с.2-3 08 | ШСД 30.30.3-Ш-С | I | 590 | 520 | 670 | 2,02 |
| -01 | ЗПСД 30.30.3-Ш-С | I | 1360 | 670 | 520 | |
| -02 | ЗПСД 30.30.3-Ш-С | 2 | - | - | - | 1,67 |

ВИД ПАНЕЛИ ДАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| I.090.I-2с.2-3 08СБ | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|--|--|--|
| ПАНЕЛЬ | | | | | |
| ШСД 30 - ЗПСД 30 | | | | | |
| СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | |
| Стadia | Масса | Масштаб | | | |
| Р | См. табл. | 1:50 | | | |
| Лист | | Листов 1 | | | |
| ТБИЛЗНИИЭП | | | | | |

| | | | |
|----------|--------------|------|-------|
| Нач.отд. | Эдишерашвили | 1.26 | 99.84 |
| Н.контр. | Силагадзе | 2.22 | 99.84 |
| Рук.маст | Касрадзе | 2.22 | 99.84 |
| | ГИП | | 99.84 |
| Рук.гр. | Бурджанадзе | 2.22 | 99.84 |
| Проверил | Салихова | 2.22 | 99.84 |
| Разраб. | Шелия | 2.22 | 99.84 |

Котировал

Формат А3

| Класс | Формат | Лист | Проект | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--|--------|------|--------|----------------------|---|------|------------|
| | | | | | | | |
| А3 | | | | 1.090.1-2с.2-3 09СВ | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | |
| | | | | | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| | | | | | УЗЛЫ ОПАЛУБочНЫЕ | | |
| | | | | | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | |
| А3 | | | | 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | УЗЛЫ ОПАЛУБочНЫЕ | | |
| А3 | | | | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | |
| А3 | | | | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | |
| <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ:</u> | | | | | | | |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 09 | 4ПСД 30.30.3-1П-С | | |
| <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | |
| А4 | 1 | | | 1.090.1-2с.2-4 09 | КАРКАС ПР.4КПД 30.30-1 | 1 | |
| <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | | | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 6 | |
| <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | |
| | | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 0.72М3 |
| | | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.06М3 |
| | | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0.003М3 |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 09-01 | 4ПСД 30.30.3-2П-С | | |
| <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | |
| А4 | 1 | | | 1.090.1-2с.2-4 09-01 | КАРКАС ПР.4КПД 30.30-2 | 1 | |

| | | |
|--------|-----------------------|--------------|
| Изм. № | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| 1 | Кикнадзе 20.02.84 | 9884 |
| 2 | Силогадзе 11.02.84 | 9884 |
| 3 | Касрадзе 07.02.84 | 9884 |
| 4 | Эдигерашвили 20.02.84 | 9884 |
| 5 | Салуквадзе 20.02.84 | 9884 |
| 6 | Дгебуадзе 20.02.84 | 5884 |
| 7 | Салихова 07.02.84 | 5884 |

| | | |
|--------------|-----------------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| 1 | Кикнадзе 20.02.84 | 9884 |
| 2 | Силогадзе 11.02.84 | 9884 |
| 3 | Касрадзе 07.02.84 | 9884 |
| 4 | Эдигерашвили 20.02.84 | 9884 |
| 5 | Салуквадзе 20.02.84 | 9884 |
| 6 | Дгебуадзе 20.02.84 | 5884 |
| 7 | Салихова 07.02.84 | 5884 |


| | | |
|--------------|-----------------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| 1 | Кикнадзе 20.02.84 | 9884 |
| 2 | Силогадзе 11.02.84 | 9884 |
| 3 | Касрадзе 07.02.84 | 9884 |
| 4 | Эдигерашвили 20.02.84 | 9884 |
| 5 | Салуквадзе 20.02.84 | 9884 |
| 6 | Дгебуадзе 20.02.84 | 5884 |
| 7 | Салихова 07.02.84 | 5884 |

| Класс | Формат | Лист | Проект | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------------------------|--------|------|--------|----------------------|---|------|------------|
| | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | | | 50.100.120.100 | <u>ДЕТАЛИ</u> | | |
| | | | | | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 | | |
| | | | | | ГОСТ 8486-66** | | 6 |
| | | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | |
| | | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 0.72М3 |
| | | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.06М3 |
| | | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0.003М3 |
| | | | | 1.090.1-2с.2-3 09-02 | 4ПСД 30.30.3-2П-С | | |
| <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | |
| А4 | 1 | | | 1.090.1-2с.2-4 09-02 | КАРКАС ПР.КПД 30.30-2 | 1 | |
| <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | |
| ВЧ | 2 | | | 50.100.120.100 | ПРОВ.ДЕР.50x100 L=100 ГОСТ 8486-66** | 6 | |
| <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | |
| | | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 1.41М3 |
| | | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.11М3 |
| | | | | | БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ | | 0.003М3 |


| | | |
|--------------|-----------------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| 1 | Кикнадзе 20.02.84 | 9884 |
| 2 | Силогадзе 11.02.84 | 9884 |
| 3 | Касрадзе 07.02.84 | 9884 |
| 4 | Эдигерашвили 20.02.84 | 9884 |
| 5 | Салуквадзе 20.02.84 | 9884 |
| 6 | Дгебуадзе 20.02.84 | 5884 |
| 7 | Салихова 07.02.84 | 5884 |

| | | |
|--------------|-----------------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| 1 | Кикнадзе 20.02.84 | 9884 |
| 2 | Силогадзе 11.02.84 | 9884 |
| 3 | Касрадзе 07.02.84 | 9884 |
| 4 | Эдигерашвили 20.02.84 | 9884 |
| 5 | Салуквадзе 20.02.84 | 9884 |
| 6 | Дгебуадзе 20.02.84 | 5884 |
| 7 | Салихова 07.02.84 | 5884 |

РИС. 1



1-1



2-2






РИС. 2



3-3



ВИД ПАНЕЛИ ДАБ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Рис. | Масса, г |
|-------------------|----------------|------|----------|
| I.090.I-2с.2-3 ID | ПС 30.30.3-П-С | I | 2,73 |
| -0I | ПС 24.30.3-П-С | 2 | 2,16 |

| I.090.I-2с.2-3 ЮСБ | | | |
|--|--------------|---------|-------|
| Нач.отд. | Эришерашвили | 1.12.89 | 99.84 |
| Н.контр. | Силагадзе | 1.12.89 | 99.84 |
| Рук.мст | Касрадзе | 1.12.89 | 99.84 |
| ГИП | Эришерашвили | 1.12.89 | 99.84 |
| Рук.гр. | Бурджалдзе | 1.12.89 | 99.84 |
| Проверил | Салихова | 1.12.89 | 99.84 |
| Разраб. | Шелия | 1.12.89 | 69.84 |
| ПАНЕЛЬ ПС 30, ПС 24 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | |
| Станция | Масса | Листов | |
| Р | См. табл. | 1:50 | |
| Лист | Листов 1 | | |
| ТБИЗНИИЭП | | | |

Копировал

Формат А3

И.кв. N п.дл. Подпись и дата

Взам.инв. №

| Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Кол. | Лист | Листов |
|--|--------------|------|----------------------|--|--------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| КОАСК | A3 | | I.090.1-2с.2-3 IIСВ | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | |
| | A3 | | I.090.1-2с.2-3 00Д1 | УЗЛЫ ОПАЛУВОЧНЫЕ | | | | | |
| | A3 | | I.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | | | | |
| | A3 | | I.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | | | | |
| <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | | | | |
| | A4 | I | I.090.1-2с.2-4 II | 1.090.1-2с.2-3 II ПС 18.30.3-П-С <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.КП 18.30 <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | I | | 1.35М3 | 0.10М3 | |
| | A4 | I | I.090.1-2с.2-4 II-01 | 1.090.1-2с.2-3 II-01 ПС 12.30.3-П-С <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.КП 12.30 <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | I | | 0.87М3 | 0.06М3 | |
| Нач. отд. | Кикнадзе | 9884 | I.090.1-2с.2-3 II | | | | | | |
| Н.контр. | Силагидзе | 9584 | | | | | | | |
| Рук.мост | Касрадзе | 9884 | | | | | | | |
| ГИП | Эдишерашвили | 9884 | | | | | | | |
| Рук.гр. | Салуквадзе | 9884 | | | | | | | |
| Проверил | Дгебуадзе | 9884 | | | | | | | |
| Разработ. | Салихова | 9884 | | | | | | | |
| | | | ПАНЕЛЬ | | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | ПС 18.30-ПС 30.15 | | Р | 1 | 2 | | |
| | | | ТбилиЗНИИЭП | | | | | | |

Копировал

Формат А4

| Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | Кол. | Лист | Листов | |
|-----------|--------------|------|----------------------|--|--------|------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | Кол. |
| КОАСК | A4 | I | I.090.1-2с.2-4 II-02 | 1.090.1-2с.2-3 II-02 ПС 30.15.3-П-С <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> КАРКАС ПР.КП 30.15 <u>МАТЕРИАЛЫ</u> БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | I | | 1.10М3 | 0.08М3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Нач. отд. | Кикнадзе | 9884 | I.090.1-2с.2-3 II | | | | | | | |
| Н.контр. | Силагидзе | 9584 | | | | | | | | |
| Рук.мост | Касрадзе | 9884 | | | | | | | | |
| ГИП | Эдишерашвили | 9884 | | | | | | | | |
| Рук.гр. | Салуквадзе | 9884 | | | | | | | | |
| Проверил | Дгебуадзе | 9884 | | | | | | | | |
| Разработ. | Салихова | 9884 | | | | | | | | |
| | | | ПАНЕЛЬ | | Стадия | Лист | Листов | | | |
| | | | ПС 18.30-ПС 30.15 | | Р | 1 | 2 | | | |
| | | | ТбилиЗНИИЭП | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

Лист

2

РИС. 1




РИС. 2







РИС. 3




2-2



3-3



5-5



ВИД ПАНЕЛИ ДАИ С ВЕНТРИННЕИ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Рис. | Масса, т |
|-------------------|-----------------|------|----------|
| I.090.1-2с.2-3 II | ПС 18.30.3-II-C | I | 1,60 |
| -01 | ПС 12.30.3-II-C | 2 | 1,02 |
| -02 | ПС 30.15.3-II-C | 3 | 1,38 |

| I.090.1-2с.2-3 II СБ | | | Сталь | Масса | Масштаб |
|----------------------|-------------|--------|---|-----------|---------|
| Нач. отд. | Эдигершвили | 9.9.88 | P | См. табл. | 1:50 |
| Н.компр. | Силагадзе | 9.9.88 | | | |
| Рук.мост. | Касрадзе | 9.9.88 | ПАНЕЛЬ ПС 18.33 - ПС 30.15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| ГИП | Эдигершвили | 9.9.88 | | | |
| Рук.гр. | Бурджанадзе | 9.9.88 | Лист | Листов 1 | |
| Проверил | Салихова | 9.9.88 | ТБИЗНИИЭП | | |
| Разработ. | Шениа | 9.9.88 | | | |

Котировал

Формат АС

Изм. №, позн., Подпись и дата
Разраб. №

| Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|------|------------|----------|----------|--------------------|--------|-------------------|--|--|----------|----------|--------------------|--------|-----------|----------|--------------------|--------|---------------------------------------|--|--|-----|--------------|--------------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|----------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОЛОС | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 12СВ | СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00Д2 | УЗЛЫ ОПАЛУВОЧНЫЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 12 | КАРКАС ПР.1КП 32.30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 2.43М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.17М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 12-01 | КАРКАС ПР.1КП 20.30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 1.47М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.10М3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Нач.отд.</td> <td>Кикнадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>9.8.84</td> <td colspan="3" rowspan="2" style="text-align: center;">1.090.1-2с.2-3 12</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td>Сидягдзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>9.8.84</td> </tr> <tr> <td>Рук.мост.</td> <td>Касрадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>9.8.84</td> <td colspan="3" rowspan="5" style="text-align: center;">ПАНЕЛЬ ИПС 32-ИПС 14 ТБИЛЗНИИЭП</td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td>Эдишерашвили</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>9.8.84</td> </tr> <tr> <td>Рук.гр.</td> <td>Салуквадзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>9.8.84</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td>Дгебугдзе</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>9.8.84</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Салихова</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>9.8.84</td> </tr> </table> | | | | | | | Нач.отд. | Кикнадзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | 1.090.1-2с.2-3 12 | | | Н.контр. | Сидягдзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | Рук.мост. | Касрадзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | ПАНЕЛЬ ИПС 32-ИПС 14 ТБИЛЗНИИЭП | | | ГИП | Эдишерашвили | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | Рук.гр. | Салуквадзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | Проверил | Дгебугдзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | Разраб. | Салихова | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 |
| Нач.отд. | Кикнадзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | 1.090.1-2с.2-3 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Сидягдзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.мост. | Касрадзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | ПАНЕЛЬ ИПС 32-ИПС 14 ТБИЛЗНИИЭП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГИП | Эдишерашвили | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рук.гр. | Салуквадзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверил | Дгебугдзе | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разраб. | Салихова | <i>[Signature]</i> | 9.8.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

| Формат | Зона | Пос. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|----------------------|--------------------------|------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------|-------------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОЛОС | | | 1.090.1-2с.2-3 12-02 | ИПС 14.30.3-П-С | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 12-02 | КАРКАС ПР.1КП 14.30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 0.90М3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.07М3 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">1.090.1-2с.2-3 12</td> <td style="text-align: center;">Лист</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">1.090.1-2с.2-3 12</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table> | | | | | | | 1.090.1-2с.2-3 12 | | | | | | Лист | 1.090.1-2с.2-3 12 | | | | | | 2 |
| 1.090.1-2с.2-3 12 | | | | | | Лист | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.090.1-2с.2-3 12 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А4

РИС. 1




РИС. 2








РИС. 3



ВИД ПАНЕЛИ ДАВ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

| Обозначение | Марка | Рис. | Масса, т |
|-------------------|----------------|------|----------|
| I.090.I-2с.2-3 I2 | ПС 32.30.3-П-С | I | 2,66 |
| -01 | ПС 20.30.3-П-С | 2 | I,73 |
| -02 | ПС 14.30.3-П-С | 3 | I,15 |

| | | | | I.090.I-2с.2-3 12СБ | | | |
|----------|--------------|------|--------|---|------------|-----------|---------|
| Нач.отд. | Эдигерашвили | 2.20 | 9.9.89 | ПАНЕЛЬ ПС 32 - ПС I4 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | Стация | Масса | Масштаб |
| Н.контр. | Салагадзе | 2.20 | 9.9.89 | | Р | См. табл. | 1:50 |
| Рук.мест | Касрадзе | 2.20 | 9.9.89 | | Лист | Листов 1 | |
| ГИП | Эдигерашвили | 2.20 | 9.9.89 | | ТБИЛЗНИИЭП | | |
| Рук.гр. | Бурджандзе | 2.20 | 9.9.89 | | | | |
| Проверил | Салихова | 2.20 | 9.9.89 | | | | |
| Разраб. | Шелпи | 2.20 | 9.9.89 | | | | |

Копировал

Формат А3

Лист. № позн., Подпись и дата, Электрон. №

| Формат | Лист | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------|--------------|----------|--|-------------------------|------|------------|
| | | | | | | |
| КОАСК | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 13СВ | СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | УЗЛЫ ОПАЛУВОЧНЫЕ | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00РС | ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | | |
| | A3 | | 1.090.1-2с.2-3 00ТО | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | | |
| | | | <u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u> | | | |
| | A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 13 | КАРКАС ПР.2КП 32.30 | I | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 2.43М3 |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.17М3 |
| | A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 13-01 | КАРКАС ПР.2КП 20.30 | I | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 1.47М3 |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.10М3 |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 13 | | | |
| | | | ПАНЕЛЬ | | | |
| | | | 2ПС 32-2ПС 14 | | | |
| | | | ТбилЗНИИЭП | | | |
| Нач.отд. | Кикиладзе | 3/1/84 | 9884 | | | |
| Н.контр. | Силагадзе | 06/10/84 | 9884 | | | |
| Рук.маст | Касрадзе | 4/1/84 | 9884 | Стдия | Лист | Листов |
| ГИП | Эдигерашвили | 1/1/84 | 9884 | Р | 1 | 2 |
| Рук.гр. | Солухмадзе | 1/1/84 | 9884 | | | |
| Проверил | Дгебуадзе | 1/1/84 | 5884 | | | |
| Разроб. | Салихова | 1/1/84 | 5884 | | | |

| Формат | Лист | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------|--------------|----------|--------------------------|------------------------|------|------------|
| | | | | | | |
| КОАСК | | | 1.090.1-2с.2-3 13-02 | | | |
| | | | 2ПС 14.30.3-П-С | | | |
| | | | <u>СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | |
| | A4 | I | 1.090.1-2с.2-4 13-02 | КАРКАС ПР.2КП 14.30 | I | |
| | | | | <u>МАТЕРИАЛЫ</u> | | |
| | | | | БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 | | 0.90М3 |
| | | | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | | 0.07М3 |
| | | | 1.090.1-2с.2-3 13 | | | |
| | | | ПАНЕЛЬ | | | |
| | | | 2ПС 32-2ПС 14 | | | |
| | | | ТбилЗНИИЭП | | | |
| Нач.отд. | Кикиладзе | 3/1/84 | 9884 | | | |
| Н.контр. | Силагадзе | 06/10/84 | 9884 | | | |
| Рук.маст | Касрадзе | 4/1/84 | 9884 | Стдия | Лист | Листов |
| ГИП | Эдигерашвили | 1/1/84 | 9884 | Р | 1 | 2 |
| Рук.гр. | Солухмадзе | 1/1/84 | 9884 | | | |
| Проверил | Дгебуадзе | 1/1/84 | 5884 | | | |
| Разроб. | Салихова | 1/1/84 | 5884 | | | |

РИС. 1




РИС. 2







РИС. 3




2-2



3-3



4-4



ВИД ПАНЕЛИ ДАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ






| Обозначение | Марка | Рис. | Масса Т |
|-------------------|-----------------|------|------------|
| I.090.I-2с.2-3 I3 | ЗИС 32.30.3-П-С | 1 | 2,86 |
| -01 | ЗИС 20.30.3-П-С | 2 | 1,73 |
| -02 | ЗИС 14.30.3-П-С | 3 | 1,15 |

| I.090.I-2с.2-3 I3СБ | | | | Стадия | Масса | Масштаб |
|---------------------|--------------|--------|--|------------|--------------|---------|
| Нач.отд. | Экишерашвили | 9.9.87 | | Р | См. табл. | 1:50 |
| Н.контр. | Силагадзе | 9.9.87 | | | | |
| Рук.маст | Касрадзе | 9.9.87 | | Лист | Листов | 1 |
| ГИП | Экишерашвили | 9.9.87 | | ТБИЛЗНИИЭП | | |
| Рук.гр. | Бурджаладзе | 9.9.87 | | | | |
| Проверил | Салихова | 9.9.87 | | | | |
| Разраб. | Шалия | 9.9.87 | | | | |

Копировал

Формат А3

Имя, № подл., Подпись и дата
Выполнил, №



ДЕРЕВЯННАЯ
АНТИСЕПТИРОВАННАЯ
ПРОБКА 100x100x50

БОРОЗДА ДЛЯ
ПОДОКОННОЙ
ДОСКИ

| | | | |
|-----------|--------------|------|---------|
| Нач.отд. | Эдишерашвили | 12.2 | 10.9.84 |
| Н.контр. | Салагедзе | | 9.9.84 |
| Рук.маст. | Касрадзе | | 9.9.84 |
| ГИП | Эдишерашвили | | 9.9.84 |
| Рук.гр. | Бурджанадзе | | 9.9.84 |
| Проверил | Салихова | | 7.9.84 |
| Разраб. | Шелия | | 5.9.84 |

1.090.1-2с.2-3 00Д1

УЗЛЫ ОПЛАКЕВАННЫЕ

| | | |
|-----------|------|--------|
| Страниц | Лист | Листов |
| 1 | 1 | 9 |
| ТБИЗНИИЭП | | |







Контроль

Формат А3

Имя, № подл.

Подпись и дата

Изменил, №





Изм. № подл. Подписи и даты Взам. инв. №

1.090.1-2с.2-3 00Д†


Копировал Формат А3

Лист 2


8




2-2




3-3



9



4-4



№№ п.п. Пол. Протисъ в дате Воим. ив. №


1.090.1-2с.2-3 00ДІ

Копирован


Формат А3

Лист 3


10




11




1-1
300



2-2



3-3




Лист № докум. Изменения в документе
Всего листов 16

1.090.1-2с.2-3 00Д1


Копирован формат А3

| | |
|------|---|
| Лист | 4 |
|------|---|


12




1-1



13



2-2



| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| Ім'я, № подл. | Підпис в дата | Взам. инв. № |
| | | |


1.090.1-2с.2-3 00Д1

Копировал


Формат А3

| |
|------|
| Лист |
| 5 |


14




2-2




1-1




3-3



15



4-4



| | | |
|------------------|----------------|--------------|
| Имя, № гос. изд. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |


1.090.1-2с.2-3 00Д1

Котировал


Формат А3

| |
|------|
| Лист |
| 6 |


16




1-1



17



2-2



| | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| № зав. № подл. | Получить в дату | Взам. № № |
| | | |


1.090.1-2с.2-3 00Д1

| |
|------|
| Лист |
| 7 |


Копировал

Формат А3


18




2 - 2




1 - 1




3 - 3



19



4 - 4



1.090.1-2с.2-3 00Д1


Лист 8

Копировал


Формат А3

| | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| Имя, № пров., | Перечень в авто | Возврат, дата, № |
| | | |


20




1-1



3-3



21



Сечение 2-2 см. на листе 8

| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| №в. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |

| | |
|---------------------|------|
| 1.090.1-2с.2-3 00Д1 | Лист |
| Копировал | 9 |

Копировал

Формат А3

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | 2ПСО | 2ПСО | 3ПСО | 3ПСО | 4ПСО | 4ПСО | 5ПСО | 5ПСО | 6ПСО | 6ПСО | 7ПСО | 8ПСО | 9ПСО | 10ПСО | 10ПСО | 2ПСО | 2ПСО | 2ПСО | 2ПСО | 3ПСО | |
| | 30.30 3-III- С | 30.30 3-2II- С | 30.30 3-2II- С | 32.30 3-III- С | 32.30 3-2II- С | 32.30 3-III- С | 32.30 3-2II- С | 60.30 3-III- С | 60.30 3-2II- С | 60.30 3-III- С | |
| МАССА СТАЛИ КГ | 68.27 | 68.88 | 69.07 | 69.87 | 61.66 | 66.47 | 62.02 | 73.37 | 62.46 | 67.11 | 61.35 | 62.04 | 62.04 | 66.01 | 69.27 | 66.01 | 69.27 | 120.0 | 122.1 | 111.4 | |
| АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 60.63 | 61.24 | 61.43 | 62.23 | 54.02 | 58.83 | 54.38 | 65.73 | 54.82 | 59.47 | 53.35 | 54.04 | 54.04 | 57.63 | 60.89 | 57.63 | 60.89 | 112.4 | 114.4 | 103.2 | |
| АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ | 60.63 | 61.24 | 61.43 | 62.23 | 54.02 | 58.83 | 54.38 | 65.73 | 54.82 | 57.47 | 53.35 | 54.04 | 54.04 | 57.63 | 60.89 | 57.63 | 60.89 | 112.4 | 114.4 | 103.2 | |
| КЛАСС А I | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 13.62 | 12.08 | 12.08 | 9.00 | 7.45 | 9.00 | 7.45 | 16.89 | 16.89 | 17.53 |
| Ф8АI ГОСТ 5781-82 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 13.62 | 12.08 | 12.08 | 9.00 | 7.45 | 9.00 | 7.45 | 16.89 | 16.89 | 17.53 |
| Ф10АI ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ф12АI ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КЛАСС АIII | 32.81 | 33.42 | 33.37 | 34.17 | 22.28 | 30.47 | 22.16 | 30.75 | 22.84 | 31.03 | 17.35 | 16.33 | 16.33 | 22.28 | 30.47 | 22.28 | 30.47 | 56.12 | 58.14 | 39.88 | |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 8.64 | 8.64 | 9.20 | 9.20 | 13.60 | 16.82 | 13.48 | 17.10 | 14.16 | 17.38 | 13.88 | 14.58 | 14.58 | 13.60 | 16.82 | 13.60 | 16.82 | 18.70 | 18.70 | 22.08 | |
| Ф10АIII ГОСТ 5781-82 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | - | 3.21 | - | 3.21 | - | - | - | - | - | - | 3.21 | - | - | 3.21 | 16.54 | 16.90 | - |
| Ф12АIII ГОСТ 5781-82 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 8.68 | 4.62 | 8.68 | 4.62 | 8.68 | 4.62 | 3.47 | - | - | 8.68 | 4.62 | 8.68 | 4.62 | 9.24 | 9.24 | 17.36 | |
| Ф14АIII ГОСТ 5781-82 | 5.82 | - | 5.82 | - | - | 5.82 | - | 5.82 | - | 5.82 | - | - | - | - | 5.82 | - | 5.82 | 11.64 | 0.44 | 0.44 | |
| КЛАСС АсII | - | 6.43 | - | 6.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.86 | - |
| Ф10АсII ГОСТ | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 4.60 | 4.60 | 5.08 | |
| Ф12АсII ГОСТ | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | - | - | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | - | - | - | |
| Ф14АсII ГОСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ф16АсII ГОСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.60 | 4.60 | - | - |
| Ф18АсII ГОСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.08 |
| КЛАСС ВрI | 16.94 | 16.94 | 17.18 | 17.18 | 20.86 | 17.48 | 21.34 | 24.10 | 21.10 | 17.56 | 20.50 | 23.55 | 23.55 | 24.47 | 21.09 | 24.47 | 21.09 | 34.75 | 34.75 | 40.74 | |
| Ф4ВрI ГОСТ 6727-80 | 5.86 | 5.86 | 5.50 | 5.50 | 6.32 | 6.32 | 6.24 | 6.14 | 5.96 | 5.96 | 6.08 | 11.75 | 11.75 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 10.99 | 10.99 | 11.56 | |
| Ф5ВрI ГОСТ 6727-80 | 11.08 | 11.08 | 11.68 | 11.68 | 14.54 | 11.16 | 15.10 | 17.96 | 15.14 | 11.60 | 14.42 | 11.80 | 11.80 | 16.44 | 13.06 | 16.44 | 13.06 | 23.76 | 23.76 | 29.18 | |
| ЗАУЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 7.64 | 7.64 | 8.24 | |
| СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ С 38/23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| -8 x 70 ГОСТ 103-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | |
| -8 x 80 ГОСТ 103-76 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2.64 | 2.64 | 3.24 | |
| КЛАСС А I | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| Ф10АI ГОСТ 5781-82 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| КЛАСС А III | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.28 | 1.88 | |

№ поз. Подпись и дата
 Разм. №

| | | | | | | | |
|------------|--------------|----|---------|---|-----------|------|--------|
| Нач. отд. | Кикнадзе | 32 | 10.6.89 | I.090.I-2с.2-3 ООРС ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ | Стадия | Лист | Листов |
| Н. контр. | Сялавадзе | 32 | 10.6.89 | | Р | I | 3 |
| Рук. мост. | Касрадзе | 32 | 10.6.89 | | | | |
| Гип | Эдишерашвили | 32 | 10.6.89 | | ТбилЭНИЭП | | |
| Рук. гр. | Салуквадзе | 32 | 10.6.89 | | | | |
| Проверил | Дгебуадзе | 32 | 10.6.89 | | | | |
| Разраб. | Салуквадзе | 32 | 10.6.89 | | | | |

Контроль

Формат А3

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗПСО | АПСО | ЗПСУ | ЛПСЛ | ЗПСЛ | АПСЛ | БПСЛ | ВПСЛ | ГПСЛ | ДПСЛ | ЗПСЛ | АПСЛ | БПСЛ | ВПСЛ | ГПСЛ | ДПСЛ | ПС | ПС | ПС | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 60.30 3-2П- С | 60.30 3-III- С | 60.30 3-2П- С | 30.30 3-2П- С | 30.30 3-III- С | 30.30 3-III- С | 30.30 3-III- С | 30.30 3-2П- С | 30.30 3-2П- С | 30.30 3-П-3 | 24.30 3-П-С | 13.30 3-П-С | |
| МАССА СТАЛИ КТ | 119.3 | 111.4 | 122.3 | 55.02 | 55.02 | 53.66 | 53.66 | 58.64 | 58.64 | 55.75 | 55.75 | 51.00 | 51.00 | 53.85 | 67.11 | 67.40 | 58.89 | 43.84 | 40.58 | 37.88 |
| АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 111.1 | 103.2 | 114.7 | 47.02 | 47.02 | 45.66 | 45.66 | 47.84 | 47.84 | 45.35 | 45.35 | 42.80 | 42.80 | 45.65 | 58.91 | 59.20 | 50.89 | 35.84 | 32.58 | 25.88 |
| АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ | 111.1 | 103.2 | 114.7 | 47.02 | 47.02 | 45.66 | 45.66 | 47.84 | 47.84 | 45.35 | 45.35 | 42.80 | 42.80 | 45.65 | 58.91 | 59.20 | 50.89 | 35.84 | 32.58 | 25.88 |
| КЛАСС А-I | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 11.22 | 11.22 | 11.62 | 8.96 | 3.96 | 11.40 | 12.10 | 10.58 | 9.10 |
| Ф10А1 ГОСТ 5781-82 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 2.34 | 2.34 | - | - | - | - |
| Ф12А1 ГОСТ 5781-82 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 6.62 | 6.62 | 10.48 | 12.10 | 10.58 | 9.10 |
| КЛАСС А-III | 55.54 | 40.28 | 58.54 | 15.84 | 15.84 | 14.46 | 14.46 | 17.99 | 17.99 | 14.12 | 14.12 | 14.14 | 14.14 | 14.22 | 35.07 | 35.67 | 16.57 | 11.60 | 11.60 | 10.26 |
| Ф6АIII ГОСТ 5780-82 | 27.80 | 22.48 | 28.92 | 14.28 | 14.28 | 14.46 | 14.46 | 13.04 | 13.04 | 14.12 | 14.12 | 14.14 | 14.14 | 10.42 | 10.90 | 10.90 | 13.10 | 11.60 | 11.60 | 10.26 |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 6.42 | - | 8.30 | 1.56 | 1.56 | - | - | 4.95 | 4.95 | - | - | - | - | 3.80 | 13.73 | 13.73 | - | - | - | - |
| Ф10АIII ГОСТ 5781-82 | 9.24 | 17.36 | 9.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ф12АIII ГОСТ 5781-82 | 12.08 | 0.44 | 12.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 | 4.62 | 3.47 | - | - | - |
| Ф14АIII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.82 | - | - | - | - | - |
| КЛАСС АсII | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.68 | 1.68 | 1.88 | 2.30 | 2.08 | 1.88 |
| Ф10АсII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - |
| Ф12АсII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | 1.88 | 1.88 | - | - | - | - | - | - |
| Ф14АсII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 |
| Ф16АсII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | - |
| Ф18АсII ГОСТ 5781-82 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 | - | - | - |
| КЛАСС Вр-I | 33.62 | 40.90 | 34.14 | 17.00 | 17.00 | 17.02 | 17.02 | 15.67 | 15.67 | 17.05 | 17.05 | 15.56 | 15.56 | 17.93 | 13.20 | 12.88 | 21.04 | 9.84 | 8.32 | 4.64 |
| Ф1ВрI ГОСТ 6727-80 | 11.56 | 10.84 | 10.84 | 5.50 | 5.50 | 5.52 | 5.52 | 6.47 | 6.47 | 5.25 | 5.25 | 5.22 | 5.22 | 5.47 | 5.28 | 5.16 | 6.30 | 2.48 | 2.48 | 2.13 |
| Ф5ВрI ГОСТ 6727-80 | 22.06 | 30.06 | 23.30 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 9.20 | 40 | 11.80 | 11.80 | 10.34 | 10.34 | 12.46 | 7.92 | 7.72 | 14.74 | 7.36 | 5.84 | 2.51 |
| ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8.24 | 8.24 | 7.64 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.80 | 10.80 | 10.40 | 10.40 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ С 38/23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| -8 x 70 ГОСТ 103-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8 x 80 ГОСТ 103-76 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ | 3.24 | 3.24 | 2.64 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.00 |
| КЛАСС А-I | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.56 | 1.56 | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Ф10А1 ГОСТ 5781-82 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Ф12А1 ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| КЛАСС А-III | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3.24 | 3.24 | 3.76 | 3.76 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| Ф6АIII ГОСТ 5781-82 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.20 | 1.20 | 1.36 | 1.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 1.88 | 1.88 | 1.28 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.04 | 2.04 | 2.40 | 2.40 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |

Имя, № подл. Подпись и дата

1.090.1-20.2-3 ОФРС

Лист 2

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПС | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 12.30 3-П-С | 30.15 3-П-С | 32.30 3-П-С | 20.30 3-П-С | 14.30 3-П-С | 32.30 3-П-С | 20.30 3-П-С | 14.30 3-П-С | | | | | | | | | | |
| МАССА СТАЛИ КТ | 29.50 | 22.98 | 48.97 | 37.75 | 31.54 | 48.97 | 37.75 | 31.54 | | | | | | | | | | |
| АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 21.50 | 19.54 | 40.43 | 29.21 | 23.00 | 40.43 | 29.21 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ | 21.50 | 19.54 | 40.43 | 29.21 | 23.00 | 40.43 | 29.21 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| КЛАСС А-I | 6.16 | 6.78 | 12.10 | 9.10 | 4.27 | 12.10 | 9.10 | 4.27 | | | | | | | | | | |
| Ф8 А1 ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Ф10А1 ГОСТ 5781-82 | 6.16 | 6.78 | 12.10 | 9.10 | 4.27 | 12.10 | 9.10 | 4.27 | | | | | | | | | | |
| Ф12А1 ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| КЛАСС А-III | 8.92 | 5.00 | 12.60 | 9.86 | 8.52 | 12.60 | 9.86 | 8.52 | | | | | | | | | | |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 8.92 | 5.00 | 12.60 | 9.86 | 8.52 | 12.60 | 9.86 | 8.52 | | | | | | | | | | |
| Ф10АIII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Ф12АIII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Ф14АIII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| КЛАСС Ас-II | 1.68 | 1.88 | 2.30 | 2.08 | 1.88 | 2.30 | 2.08 | 1.88 | | | | | | | | | | |
| Ф10АсII ГОСТ 5781-82 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Ф12АсII ГОСТ 5781-82 | - | 1.88 | - | - | 1.88 | - | - | 1.88 | | | | | | | | | | |
| Ф14АсII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | 2.08 | - | - | - | 2.08 | | | | | | | | | | |
| Ф16АсII ГОСТ 5781-82 | - | - | 2.30 | - | - | 2.30 | - | - | | | | | | | | | | |
| Ф18АсII ГОСТ 5781-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| КЛАСС Вр-I | 4.37 | 5.88 | 13.43 | 8.17 | 8.33 | 13.43 | 8.17 | 8.33 | | | | | | | | | | |
| Ф4ВрI ГОСТ 6727-80 | 1.78 | 1.28 | 4.19 | 3.84 | 3.49 | 4.19 | 3.84 | 3.49 | | | | | | | | | | |
| Ф5ВрI ГОСТ 6727-80 | 2.96 | 4.60 | 9.24 | 4.33 | 4.84 | 9.24 | 4.33 | 4.34 | | | | | | | | | | |
| ЗАКАЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8.00 | 3.44 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | | | | | | | | | | |
| СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ С 38/23 | 5.00 | 2.00 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | | | | |
| -8 x 70 ГОСТ 103-76 | - | - | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | | | | | | | | | | |
| -8 x 80 ГОСТ 103-76 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | | | | |
| КЛАСС А-I | 0.64 | 0.32 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| Ф10АI ГОСТ 5781-82 | 0.64 | 0.32 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| КЛАСС А-III | 2.36 | 1.12 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | | | | |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 0.48 | 0.52 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | | | |
| Ф8АIII ГОСТ 5781-82 | 1.88 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |

Шифр, № инв. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата списания

Г.С90.И-20.2-3 ООРС

Лист
3

Копирован

Формат А3

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП

Типовой проект /форма/
№ 1.090.1-2 / 2-3

Заказ № 1238

Цена 1 руб. 98 коп.

Тираж 250

Дата 26 08 1988 г.